

2016 年 1 月 26 日

テーラーメイド ゴルフ株式会社

大好評の『M1シリーズ』がここに完成！ “グラファイト・コンポジット”搭載、 飛距離と寛容性が両立したシリーズが登場！！

『M2 (エムツー)』シリーズ (ドライバー/フェアウェイウッド/レスキュー/アイアン) ～2016 年 3 月 11 日(金)発売～

テーラーメイド ゴルフ株式会社(本社:東京都江東区/代表取締役社長:マーク・シェルドン・アレン)ではこの度、2015 年に世界戦略モデルとして市場に投入し、世界で戦うツアープロをはじめ、多くのゴルファーから好評を博している「M1シリーズ」に加え、M1 同様にグラファイト・コンポジット素材を採用し、さらに幅広いゴルファーに向けて開発した『M2(エム ツー)』(ドライバー/フェアウェイウッド/レスキュー/アイアン)を新たにラインナップ、2016 年 3 月 11 日(金)より一斉に発売します。『M2シリーズ』の登場により、フラッグシップモデルである M ファミリーが完成し、あらゆるゴルファーに自己最高のパフォーマンスと新たな飛びを提供していきます。

卓越した飛距離性能と調整機能で、ゴルファーが求める弾道を生み出しベストパフォーマンスを追求し続ける『M1』に対し、同コンセプトを踏襲しながらも、今すぐ自己最高の飛距離を手に入れたいゴルファー向けに、『M2』シリーズが誕生しました。

『M2ドライバー』は、「グラファイト・コンポジット・クラウン」により得られた余剰重量を、徹底的に低い重心位置に配置、重心位置を低くしたことで、大きなスイートエリアによる寛容性と MOI 値の向上に成功しました。さらに「グラファイト・コンポジット・クラウン」と新デザインのスピードポケットが融合し、高い初速力とミスヒットに強い寛容性の高いドライバーとなっています。

さらに『M2』シリーズには、同コンセプトを踏襲した『M2 フェアウェイウッド』、『M2 レスキュー』に加え、やさしく大きな飛びを実現するディスタンスアイアン『M2 アイアン』までラインナップ、飛距離性能と寛容性に優れたシリーズとなっています。

テーラーメイドでは、『M1』シリーズに今回新たに『M2』シリーズが加わったことで、ゴルフの新時代を創造し、全てのゴルファーのニーズに応える新たな飛びでゴルファーを魅了していきます。

※ 発売日は予期なく変更となる場合がございます。



『M2 ドライバー/フェアウェイウッド
/レスキュー/アイアン』
2016 年 3 月 11 日(金)発売

『M2ドライバー』 搭載テクノロジー/製品仕様



『M2ドライバー』

- グラファイト・コンポジット & 流線型クラウン
- M2 専用スピードポケット & ICT
- 巨大なスイートエリア

■ グラファイト・コンポジット & 流線型クラウン

『M1ドライバー』同様に、グラファイト・コンポジット・クラウンを採用しヘッドの軽量化に成功。

『M1ドライバー』では、余剰重量をTトラック・システムに採用したのに対し、『M2ドライバー』では、余剰重量をヘッドの低い位置に配置することで、フェース面上の重心を下げ、飛距離性能とヘッドの寛容性を高めました。さらに、流線型クラウンによりヘッドの空気抵抗を抑制し、ヘッドスピードとボール初速アップに貢献します。



■ M2 専用スピードポケット & ICT

M2 専用設計の大型スピードポケットにより、フェース下部の柔軟性を高め、ICT(インバーテッド・コーン・テクノロジー)が、オフセンターヒット時でも安定した飛距離を提供。スイートエリアを拡大させ、MOI 値(慣性モーメント)をさらに向上、高い寛容性と安定した飛距離を両立します。



■ 巨大なスイートエリア

低い重心位置、ICT、スピードポケットにより、巨大なスイートエリアが生み出され、従来品と比べてフェース面上の広いエリアにおいて、直進性と高い飛距離性能を発揮します。



■ロフトスリーブ

ロフトスリーブは、計 12 ポジション、±2° の調整が可能

○『M2ドライバー』 Specifications (仕様)

HEAD		M2 DRIVER		
ヘッド素材 / フェース素材		チタン[6-4 ti]+グラファイト・コンポジット・クラウン/チタン[6-4 ti]		
ロフト角(°)		9.5	10.5	HL(12)
ライ角(°)		58		
ヘッド体積(cm ³ <cc>)		460		
長さ(インチ)	TM1-216	45.75		
SHAFT		TM1-216		
フレックス		S	SR	R
クラブ重量(g)		297	292	290
シャフト重量(g)		52	47	45
トルク		4.5	4.8	5.1
バランス		D3.5		D3
キックポイント		先中		
グリップ		TM360 Black / Grey end CP (径62/42g)		

※このスペックは計算値・暫定値です。 ※■はレフトハンドモデルの展開もあります。 ※9.5(R)の展開はございません。。

○シャフト:



「TM1-216 (CARBON)」

『M2 フェアウェイウッド/レスキュー』 搭載テクノロジー/製品仕様



『M2 フェアウェイウッド/レスキュー』

- グラファイト・コンポジット・クラウン(フェアウェイウッド)
- M2 専用貫通型スピードポケット
- フルーテッドホーゼル

■グラファイト・コンポジット・クラウン

フェアウェイウッドには、ドライバー同様に、
"グラファイト・コンポジット・クラウン"を採用。
徹底した低重心化を図り、よりやさしく大きな飛びを実現します。



■M2 専用貫通型スピードポケット

スピードポケットのデザインを改良、外周を広げた M2 専用の貫通型スピードポケットを採用したことで、スピードポケットで得られる効果を向上させ、ボール初速アップによる飛距離アップに貢献します。



『M2 フェアウェイウッド』



『M2 レスキュー』

■フルーテッドホーゼル

ホーゼルには、新デザインの“フルーテッドホーゼル”を採用。
さらなる軽量化と低重心化により、響きのよい打音と打感を
生み出します。



○『M2 フェアウェイウッド』 Specifications (仕様)

HEAD		M2 FAIRWAY WOOD		
ヘッド		#3	#5	#7
ヘッド素材 / フェース素材		ステンレススチール[450SS] + グラファイト・コンポジット・クラウン		
ロフト角(°)		15	18	23
ライ角(°)		58	58.5	59
ヘッド体積(cm ³ <cc>)		156	142	133
長さ(インチ)	TM1-216	43.25	42.25	41.75

SHAFT		TM1-216		
フレックス		S	SR	R
クラブ重量(g)		310	305	303
シャフト重量(g)		50	45	43
トルク		4.5	4.8	5.1
バランス		D3.5		D3
キックポイント		先中		
グリップ		TM 360 Black / Grey end CP (径62/42g)		

※上記スペックは#3(15°)の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。 ※■はレフトハンドモデルの展開もあります。

○ シャフト:



「TM1-216 (CARBON)」

○『M2 レスキュー』 Specifications (仕様)

HEAD		M2 RESCUE			
ヘッド		#3	#4	#5	#6
ヘッド素材 / フェース素材		ステンレススチール[450SS] / ステンレススチール[C300]			
ロフト角(°)		19	22	25	28
ライ角(°)		58	58.5	59	59.5
ヘッド体積(cm ³ <cc>)		109	112	113	116
長さ(インチ)	TM5-216	40.25	39.75	39.25	38.75
	REAX90 JP	40	39.5	39	38.5

SHAFT		TM5-216		REAX90 JP
フレックス		S	R	S
クラブ重量(g)		344	340	386
シャフト重量(g)		63	60	103
トルク		3.0	3.2	1.8
バランス		D1	D1	D2
キックポイント		中		中
グリップ		TM 360 Black / Grey end CP (径60/47.5g)		

※上記スペックは#5(25°)の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。 ※■はレフトハンドモデルの展開もあります。

○ シャフト:



「TM5-216 (CARBON)」



「REAX90 JP (STEEL)」

『M2 アイアン』 搭載テクノロジー/製品仕様




『M2 アイアン』

- M2 専用スピードポケット & 薄肉設計フェース
- 360° アンダーカットキャビティ
- ウルトラ・ロー・シージー設計
- 3D デザインバッジ

■M2 専用スピードポケット & 薄肉設計フェース

M2 アイアン専用のスピードポケットと薄肉設計フェース搭載により、ミスヒットに強く安定した飛距離を提供します。



■360° アンダーカットキャビティ

バックフェース外周全てをアンダーカットキャビティ化。フェース面の反発エリアの拡大とヘッドの低重心化を両立、ボール初速アップと高弾道により飛距離アップに貢献します。



■ウルトラ・ロー・シージー設計

ホーゼルには、新デザインの“フルテッドホーゼル”を採用、余剰重量を生み出し低重心化に成功。重心位置の最適化により高弾道の飛びを実現します。



■3D デザインバッジ

アイアンの背面に配した V-Shape 構造バッジと 3 本のフィールリブにより、強度を保ちながら、大型フェースの打感や打音をコントロールし、快適なサウンドを生み出します。



○『M2 アイアン』 Specifications（仕様）

HEAD		M2 IRON								
ヘッド		#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW
ヘッド素材 / フェース素材		ステンレススチール[450SS] (鑄造)				ステンレススチール[17-4SS] (鑄造)				
ロフト角(°)		19	21.5	25	28.5	33	38	43.5	49	55
ライ角(°)		60	60.75	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5	63.5
長さ(インチ)	TM7-216	38.875	38.25	37.625	37	36.5	36	35.75	35.75	35.5
		38.625	38	37.375	36.75	36.25	35.75	35.5	35.5	35.25
バランス	TM7-216	D1						D2		D3
	REAX90 JP	D1.5						D2.5		D3.5
グリップ		TM 360 Black / Grey end CP (径60/47.5g)								
SHAFT		フレックス		シャフト重量(g)		トルク		キックポイント		
TM7-216		S		59		3.0		中		
		R		56		3.2				
REAX90 JP		S		99		1.8		中		
		R		97		1.9				

※上記スペックは#5(21. 5°)の数値です。※このスペックは計算値・暫定値です。 ※■はレフトハンドモデルもあります。

○ シャフト:

「TM7-216 (CARBON)」

「REAX90 JP (STEEL)」

『M2シリーズ』 価格一覧

M2 DRIVER		
TM1-216	本体価格 ￥63,000＋税	
M2 FAIRWAY WOOD		
TM1-216	本体価格 ￥35,000＋税	
M2 RESCUE		
TM5-216	本体価格 ￥28,000＋税	
REAX90 JP	本体価格 ￥26,000＋税	
M2 IRON		
6本セット (#5～PW)	TM7-216	本体価格 ￥108,000＋税
	REAX90 JP	本体価格 ￥96,000＋税
単品 (#4, AW, SW)	TM7-216	本体価格 ￥18,000＋税
	REAX90 JP	本体価格 ￥16,000＋税

【TaylorMade Golf Inc./ テーラーメイド ゴルフ株式会社について】

TaylorMade Golf Inc.,(米国)は 1979 年の創立以来、最高品質のゴルフ用品を提供する世界のゴルフシーンにおけるリーディングカンパニーです。1998 年にはアディダスグループの完全子会社となり、「アディダスゴルフ」ブランドのフットウェアおよびアパレルを中心としたラインナップも展開。2009 年には「アシュワース」ブランドのアパレルを中心としたプロダクトを、そして 2012 年からは「アダムスゴルフ」のゴルフクラブを中心とした製品の展開を開始。日本では 1986 年から事業を開始し、現在はテーラーメイド ゴルフ株式会社として「テーラーメイド」、「アディダスゴルフ」、「アシュワース」に加え、「アダムスゴルフ」ブランドを展開。ツアープロを始め、あらゆるゴルファーのニーズに応える幅広い製品を提供し続けています。

【アディダスグループについて】

アディダスグループはスポーツ用品業界をリードする世界的な企業です。同グループが抱える「アディダス」、「リーボック」、そして「テーラーメイド」を中心に幅広い製品を通して消費者のニーズに基づいた戦略的かつ相互補完的な発展を目指しています。

©TaylorMade、テーラーメイドロゴ、アディダス、adidas ロゴ、および 3-Stripes マークは adidas Group の登録商標です